



Bienvenido al Programa de Partners de beroNet

Presentación de productos beroNet



Sobre beroNet

Gateways y Appliances VoIP administrados vía Cloud



beroNet lleva trabajando en tecnología VoIP desde el año 2002, y es reconocido como el fabricante líder Europeo en éste campo.

Los productos de beroNet son diseñados y fabricados en Alemania



snom

3CX



Astensk

Gigaset pro



Mitel

UNIFY



Deutsche Telekom

3CX

Nick Galea, CEO de 3CX: “beroNet es un partner importante de 3CX. Su excelencia en ingeniería ha sido provada de manera conjunta dónde 3CX y beroNet han sido capaces de proveeder una solución de PBX innovadora y fiable para clientes de todo el mundo.”

Made in Germany

©2015 beroNet GmbH


beroNet
Advanced VoIP Connectivity

Filosofía beroNet


Acceso rápido y fácil a VoIP




Controla todos tus Gateways VoIP vía Cloud: actualizaciones de firmware, back-up, programación de tareas, etc.



Los productos de beroNet se instalan y administran fácilmente gracias a una interfaz web simple e intuitiva.




Los Gateways beroNet aseguran una compatibilidad total con todos los equipos de telecomunicación.



Crea el Gateway a la medida de tu cliente gracias a la tecnología modular de beroNet. Combina RDSI, Analógico y GSM

Tecnología Modular

Crea el Gateway a medida



BRI, PRI, FXO, FXS, GSM.

Las tarjetas, gateways y appliances de beroNet disponen de 2 módulos, permitiendo customizar el dispositivo en función de las necesidades de tu cliente.

Añade o combina entre VoIP, RDSI, analógico or GSM en las tarjetas, gateways y appliances VoIP de beroNet.

Gateways VoIP beroNet

Fácil acceso al mundo de la VoIP



Modular. Cloud. 19". Aluminio.

Los Gateways VoIP beroNet son soluciones altamente compatibles que permiten a operadores e integradores conectar la red GSM, Analógica o RDSI con VoIP y viceversa. Compatible con todos los Codecs, es el producto óptimo para crear fácilmente una solución de comunicación unificada. La robusta carcasa de 19" fabricada en aluminio es perfecta para raquearla en cualquier servidor de telecomunicación.

Gateways VoIP / GSM beroNet

Fácil acceso al mundo de la VoIP



GSM. SMS. Outlook. API.

El Gateway GSM beroNet está disponible para 2 ó 4 tarjetas SIM. Permite a los Integradores y operadores VoIP enrutar las llamadas a la red GSM e incluso usarlo como Gateway SMS.

La beroNet API te permitirá añadir funciones de SMS a tus propias aplicaciones. Además, el outlook plugin gratuito ofrece una manera rápida y sencilla de mandar SMS directamente desde tu cuenta de correo electrónico.

Gateways VoIP beroNet

Fácil acceso al mundo de la VoIP

Hoteles, Hospitales, Fax, Analógicos.

El gateway beroNet también está disponible con 16 puertos FXS. Permite a integradores y operadores conectar hasta 16 terminales analógicos al Gateway. Esta solución ha sido diseñada para hoteles y hospitales dónde numerosos teléfonos analógicos deben ser conectados a la central IPBX. El asistente de configuración hace que la instalación sera rápida y sencilla.



16 FXS gateway

Small Business Line para PYME

El Gateway VoIP diseñado para el 80% del mercado

RDSI(BRI) y/o FXO y/o FXS

La Small Business Line está compuesta por 9 tipos de Gateways facilitando a las PYMES la conexión a la VoIP. Los Gateway son de igual iguales características, distinguiéndose por su carcasa de plástico y por su atractivo precio. Atiende a las necesidades del 80% del tejido empresarial desde ambos puntos de vista, tecnológico y financiero. Ofrece tecnología VoIP, RDSI y Analógica.



Nicolas Nguyen, Director de Desarrollo de Infraestructuras en Orange Francia “Hemos instalado beroNet fácilmente en nuestro Entorno “Cisco Unified Communications Manager” gracias a la fácil guía de usuario Web GUI. La relación calidad-precio es excelente.



Las Tarjetas PCI(e) de beroNet

Tarjeta VoIP única en el mundo, tecnología Plug&Play

Plug & Play. CPU incorporada.

La Tarjeta PCI(e) de beroNet son ideales para crear soluciones VoIP híbridas. Automáticamente detectadas como Tarjetas de Red, se accede a través de la dirección IP, haciéndola única en el mercado. No requiere descarga de Drivers. Lleva incorporada una CPU, que se encarga de la transformación de todos los codecs. Se conecta vía SIP a la IPBX, lo que simplifica su mantenimiento. La función de cancelación del eco está directamente integrada.



Sebastian Kaiser, CEO de Askozia “Nuestro primer objetivo para la construcción del nuevo appliance era asegurar la calidad de todos sus componentes. Las tarjetas de beroNet es la única que cumplía todos los requisitos.”

La Centralita-Appliance de beroNet

La completa solución VoIP “made in Germany”


Cualquier IPBX. RDSI, Analógico, GSM.

El Appliance de beroNet es una completa solución VoIP compuesta por un servidor en el que instalar cualquier IPBX conectado con una Tarjeta PCIe modular de beroNet. Es ideal para cualquier solución IPBX o cualquier integración VoIP. La carcasa de aluminio es raqueable en 19”. Fabricado sin ninguna pieza en movimiento (SSD), es una solución fiable, de duración industrial y con muy bajo consumo eléctrico (max 24W).



La Centralita-Appliance de beroNet

La completa solución VoIP “made in Germany”



El asistente de instalación estará disponible en la red.
Elige la IPBX a tu gusto y descárgala directamente en el Appliance.


Select an Image to be downloaded:

Name	Description	Version	Date	Size	Options
StarterPack with Asterisk 1.8	Ubuntu Server 12.04 and Asterisk 1.8	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	432M	Download
Askozia PBX	Askozia PBX Diet Version	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	40M	Download
Pascom MobyDick PBX	MobyDick Community Edition by pascom	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	1300M	Download
SnomONE PBX	SnomONE PBX Ubuntu Server 12.04	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	450M	Download
3CX V12	Windows 8.1 pro EN 64bit with 3CX V12	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	3980M	Download
3CX V11	Windows 7 pro EN 64bit with 3CX V11	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	4150M	Download
IPtarn PBX	IPtarn PBX Free Version	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	204M	Download
Elastix PBX	Elastix PBX	1	Mo 2. Dez 12:03:56 CET 2013	638M	Download

La Centralita-Appliance de beroNet

La completa solución VoIP “made in Germany”

M



L



Mathias Pasquay, CEO pascom Netzwerktechnik GmbH: “Los productos beroNet son especialmente atractivos debido a su gran capacidad y variedad de posibilidades que te ofrece. Los test fueron perfectos, y a día tenemos numerosos Appliances con nuestra IPBX MobyDick instalada, abarcando desde EI hasta BRI.

 Made in Germany

©2015 beroNet GmbH


beroNet
Advanced VoIP Connectivity 

La beroNet Cloud

Control remoto de todos tus Gateways VoIP

Alarmas. Back up. Tunel SSH.

La beroNet Cloud es un servicio exclusivo que permite a los integradores y operadores VoIP acceder, administrar y monitorear en remoto todos sus Tarjetas, Gateways o Centralitas desde el navegador. El dispositivo beroNet manda peticiones de acceso https a la beroCloud. La conexión es completamente segura y no es necesario modificar el Firewall o crear NAT.



La beroNet Cloud

Control remoto de todos tus Gateways VoIP

Project -
Project: project 1

LocationMap -


Device -

<u>008272</u>	●	9, avenue d'Italie
---------------	--------------------------------------	--------------------

Location -

Address: <u>2 avenue St Julien</u>	of <u>Client 1</u>	Update Location
Address: <u>9, avenue d'Italie</u>	of <u>AMBROISE</u>	Update Location

Firmware -

Version: 3.0-beta1	01.08.2014 11:19:18	Get Firmware
Version: 2.3-sp2	18.11.2013 17:38:24	Get Firmware

Visualiza todos tus gateways

Los Partners de beroNet permanecen conectados a sus Gateways vía Cloud. Conoce instantáneamente el estado de tus dispositivos. Recibirás una alerta en caso de incidencia. Puedes programar (Back-ups), actualizaciones del equipo, instalación de aplicaciones, reiniciar el sistema, etc.

El programa Partner de beroNet

¿Cuáles son los beneficios?

- Prioridad de soporte
- Acceso gratuito a la beroNet Cloud
- Descuento especial en tu distribuidor local
- Entrenamiento técnico gratuito
- Formación comercial gratuita
- Prioridad para las ofertas y nuevos lanzamientos de beroNet



El programa Partner de beroNet

¿Cómo hacerse Partner de beroNet?

1. Completa el formulario recibido por email y recibe tus credenciales como usuario de la Cloud
2. Adquiere un Kit de entrenamiento en tu distribuidor
3. Completa la formación técnica
4. Recibe la certificación

El formulario es un documento de inscripción para el programa de socios de beroNet. En la parte superior izquierda, se encuentra el logo de beroNet con el texto "Cloud managed & monitored VoIP Gateways and Appliances". A la derecha, hay un recuadro con el título "Sie haben Fragen zu VoIP-Anlagen?" y el texto "Wir beraten Sie gerne!" seguido de un número de teléfono "030 259389-0" y un correo electrónico "sales@beronet.com".

El título principal del formulario es "Fragebogen für das beroNet Partnerprogramm". Debajo de este, hay un párrafo de introducción que pide al usuario completar el formulario y enviarlo por correo electrónico a sales@beronet.com.

El formulario está dividido en varias secciones:

- Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen:** Esta sección contiene campos para el nombre, el primer nombre y el correo electrónico de la persona de contacto en la empresa, tanto para el decisor (Entscheider) como para el técnico (Techniker).
- Ihre Kerngeschäfte:** Una sección con tres casillas de verificación para seleccionar las áreas de negocio principales: IT, TK (Telefonie) y Software.
- Bevorzugter TK-Anlage:** Una sección para indicar el proveedor de telefonía preferido, con casillas para ICX, HFO y CAPS.
- Sonstige TK-, VoIP-, Fax Software? (GFI, CAPS, Tibi, Lynx,...):** Una casilla para indicar si se utilizan otros tipos de software.
- TK-Installation im letzten Jahr:** Una sección para indicar el número de instalaciones de telefonía realizadas el año pasado.
- Geplante TK-Installationen im laufenden / nächsten Jahr:** Una sección para indicar las instalaciones planificadas para el año en curso o el próximo.
- Bevorzugter Distributor:** Una sección para indicar el distribuidor preferido, con casillas para ADN y otros.

Al final del formulario, hay un espacio para agradecer la asistencia ("Vielen Dank für Ihre Unterstützung.") y una sección de compatibilidad con varios productos y servicios, incluyendo Cloud Managed, SIP, y otros. Se muestran logos de partners como 3CX, snom, elastix, Asterisk, f4, Askasia y pascom.

En la parte inferior, se encuentra el sitio web "www.beronet.com" y la información de contacto de beroNet GmbH.

Nota: El Kit de entrenamiento es la mejor manera de familiarizarse con los productos beroNet

El programa Partner de beroNet

El Kit de entrenamiento



Gateway modular: BF400Box

+



Appliance L – BNTA_L

+



2 2BRI/2FXS Módulos

+



USB beroNet

1.197,00 EUR (MSRP es 1808€)

El programa Partner de beroNet

La certificación

Una vez analizados los resultados mostrados en la traza enviada previamente a nuestro equipo de soporte, el Partner se podrá beneficiar de los siguientes ventajas:

- El logo de partner beroNet
- Acceso gratuito a la beroNet Cloud
- Un mínimo de 20% de descuento sobre el PVP (MSRP)



**Esperamos recibir noticias pronto y poder darle la
Bienvenida como nuevo Partner beroNet**

Contacto: sales@beronet.com
+49 30 25 93 89 0

¡Muchas gracias!

sales@beronet.com
+49 3025 9389 0

support@beronet.com
+49 3025 9389 0

